# Fiche de données de sécurité

en accord avec le Règlement CE 1907/2006 (REACH) et modifications successives Règlement UE 878/2020

## RUBRIQUE 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

| | |
|---|---|
| **Code:** | ECID 07684-23-00028 |
| **Dénomination:** | Rage Don cristo sesame 10MG 10 |
| **UFI:** | F920-00A7-5002-XM8R |
| **Nanomatériaux** | N'appartient à aucune catégorie de nanomatériaux ni de substances incluant des nanomatériaux. |

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Description/Utilisation** | Liquide avec nicotine pour cigarette électronique / E-liquide aromatisé | | |
| **Utilisations identifiées :** | Industrielles | Professionnelles | Consommation |
| Cigarette électronique | | X | X |

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

| | |
|---|---|
| **Raison Sociale :** | PGVG Distribution Inc |
| **Adresse :** | 105-719 boul. Industriel, Blainville, Quebec, J7C 3V3, Canada |
| **Localité et Pays :** | - 001 4508187757 |
| **E-mail de la personne compétente, responsable de la fiche de données de sécurité :** | info@pgvglabs.com |

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

| | |
|---|---|
| **Pour toute information urgente s'adresser à :** | Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS): N° ORFILA +33(0)1 45 42 59 59 |

## RUBRIQUE 2. Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Le produit est classé comme dangereux selon les dispositions du Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) (et modifications et adaptations successives). Par conséquent, une fiche de données de sécurité conforme aux dispositions du Règlement (CE) 1907/2006 et modifications successives est exigée pour ce produit. Les éventuelles informations supplémentaires concernant les risques pour la santé et/ou l'environnement sont reportées aux rubriques 11 et 12 de cette fiche.

**Classement et indications de danger :**

| | | |
|---|---|---|
| Acute Tox. 4 | H302 | Nocif en cas d'ingestion. |
| Acute Tox. 3 | H311 | Toxique par contact cutané. |
| Acute Tox. 4 | H332 | Nocif par inhalation. |

## 2.2. Eléments d'étiquetage

Etiquetage des dangers selon le Règlement (CE) 1272/2008 (CLP) et modifications et adaptations successives.

**Pictogramme de danger :**



**Avertissements :** Danger

**Indications de danger :**

| | |
|---|---|
| H302 | Nocif en cas d'ingestion. |
| H311 | Toxique par contact cutané. |
| H332 | Nocif par inhalation. |
| EUH208 | Contient pipéronal, Pentan-2,3-dione, Dihydrocoumarine. Peut produire une réaction allergique. |

**Conseils de précaution :**

| | |
|---|---|
| P101 | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. |
| P102 | Tenir hors de portée des enfants. |
| P264 | Se laver ... soigneusement après manipulation. |
| P301 + P312 | EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.../en cas de malaise. |
| P302 + P352 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/... |
| P330 | Rincer la bouche. |
| P405 | Garder sous clef. |
| P501 | Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales. |

**Contient :**

maltol éthylique

sels de nicotine

Produit non destiné aux utilisations prévues par la Dir.2004/42/CE.

## 2.3. Autres dangers

D'après les données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage supérieur à 0.1%.

Le produit ne contient aucune substance identifiée comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne dans une concentration supérieure à 0,1 %

# RUBRIQUE 3. Composition/informations sur les composants

## 3.1. Substances

Informations non pertinentes

## 3.2. Mélanges

Contient :

| Le texte complet des indications de danger (H) est reporté à la rubrique 16 de la fiche. | | |
|---|---|---|
| **Identification** | **%** | **Classement 1272/2008 (CLP)** |
| sels de nicotine | 1.09 < x < 1.36 | Acute Tox. 2 H300; Acute Tox. 1 H310; Acute Tox. 2 H330; Aquatic Chronic 2 H411 |
| **CAS:** - | | |
| **EC:** | | |
| **INDEX:** - | | |
| **REACH:** - | | |
| | | |
| **Identification** | **%** | **Classement 1272/2008 (CLP)** |
| maltol éthylique | 0.23 < x < 0.29 | Acute Tox. 4 H302; Aquatic Acute 1 H400 |
| **CAS:** 4940-11-8 | | |
| **EC:** 225-582-5 | | |
| **INDEX:** - | | |
| **REACH:** 01-2120758795-36-XXXX | | |
| | | |
| **Identification** | **%** | **Classement 1272/2008 (CLP)** |
| pipéronal | 0.22 < x < 0.25 | Skin Sens. 1B H317 |
| **CAS:** 120-57-0 | | |
| **EC:** 204-409-7 | | |
| **INDEX:** - | | |
| **REACH:** 01-2119983608-21-XXXX | | |
| | | |
| **Identification** | **%** | **Classement 1272/2008 (CLP)** |
| Dihydrocoumarine | 0.15 < x < 0.16 | Acute Tox. 4 H302; Skin Sens. 1 H317 |
| **CAS:** 119-84-6 | | |
| **EC:** 204-354-9 | | |
| **INDEX:** - | | |
| **REACH:** 01-2120754763-47-XXXX | | |
| | | |
| **Identification** | **%** | **Classement 1272/2008 (CLP)** |
| Pentan-2,3-dione | 0.15 < x < 0.16 | Eye Dam. 1 H318; Skin Sens. 1 H317; STOT RE 2 H373; Flam. Liq. 2 H225 |
| **CAS:** 600-14-6 | | |
| **EC:** 209-984-8 | | |
| **INDEX:** - | | |
| **REACH:** 01-2120828979-31-0000 | | |
| | | |
| **Identification** | **%** | **Classement 1272/2008 (CLP)** |
| acétate d'éthyle | 0.07 < x < 0.08 | Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336; Flam. Liq. 2 H225 |
| **CAS:** 141-78-6 | | |
| **EC:** 205-500-4 | | |
| **INDEX:** 607-022-00-5 | | |

**REACH:** 01-2119475103-46-XXXX

## RUBRIQUE 4. Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

**YEUX :** Le cas échéant, enlever les lentilles de contact. Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes, en ouvrant bien les paupières. Consulter un médecin si le problème persiste.

**PEAU :** Enlever les habits contaminés. Se doucher immédiatement. Appeler tout de suite un médecin. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

**INHALATION :** Emmener la personne à l'air libre. Si la respiration cesse, pratiquer la respiration artificielle. Appeler immédiatement un médecin.

**INGESTION :** Appeler immédiatement un médecin. Ne pas provoquer de vomissement. Ne rien administrer sans autorisation expresse du médecin.

**MESURES DE PROTECTION POUR LES SECOURISTES :** En ce qui concerne les EPI nécessaires pour les interventions de premiers secours se reporter à la rubrique 8.2 de cette fiche de données de sécurité.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune information spécifique concernant les symptômes et les effets provoqués par le produit n'est disponible. Pour les symptômes et les effets dûs aux substances contenues, voir la rubrique 11.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Informations non disponibles

## RUBRIQUE 5. Mesures de lutte contre l’incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

**MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIES**

Il s'agit des moyens traditionnels : gaz carbonique, mousse, poudre et eau pulvérisée.

**MOYENS D'EXTINCTION NON APPROPRIES**

Ne pas jeter d'eau. L'eau n'est pas efficace pour éteindre un incendie, cependant elle peut être utilisée pour refroidir les contenants fermés exposés aux flammes afin d'éviter qu'ils éclatent ou explosent.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

**DANGERS DUS A L'EXPLOSION EN CAS D'INCENDIE**

Eviter de respirer les produits en cours de combustion

### 5.3. Conseils aux pompiers

**INFORMATIONS GENERALES**

Refroidir les contenants avec de l'eau pour éviter la décomposition du produit et le développement de substances potentiellement dangereuses pour la santé. Toujours porter l'équipement complet de protection anti-incendie. Les eaux ayant servi à l'extinction de l'incendie doivent être recueillies et non pas déversées dans les égouts. Eliminer l'eau contaminée utilisée pour l'extinction ainsi que les restes de l'incendie selon les règles en vigueur.

**EQUIPEMENT**

Vêtements normaux pour la lutte contre le feu, un appareil respiratoire à air comprimé à circuit ouvert (EN 137), combinaison ignifuge

(EN469), gants ignifuges (EN 659) et bottes pour Pompiers (HO A29 ou A30).

## RUBRIQUE 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence

Bloquer la fuite si cela ne comporte aucun danger.
Porter les équipements de protection adéquats (y compris les protections individuelles indiquées à la rubrique 8 de la fiche des données de sécurité) afin d'éviter toute contamination de la peau, des yeux et des vêtements personnels. Ces indications sont valables pour les personnes préposées aux transformations et pour les interventions d'urgences.

### 6.2. Précautions pour la protection de l’environnement

Empêcher que le produit ne pénètre dans les égouts, les eaux superficielles, les nappes phréatiques.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Aspirer le produit répandu dans un contenant adéquat. Si le produit est inflammable, utiliser un appareil anti-déflagrant. Vérifier la compatibilité du contenant utilisé avec le produit, en se reportant à la rubrique 10. Absorber le résidu avec un matériau absorbant inerte. Aérer suffisamment l'endroit où la fuite s'est produite. Le matériau contaminé doit être éliminé conformément aux dispositions du point 13.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Les éventuelles informations concernant la protection individuelle et l'élimination sont reportées aux rubriques 8 et 13.

## RUBRIQUE 7. Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Le produit ne peut être manipulé qu'après avoir consulté l'ensemble des rubriques de cette fiche de sécurité. Eviter la dispersion du produit dans l'environnement. Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant son utilisation. Oter les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'accéder aux zones des repas.

### 7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités

Conserver uniquement dans l'emballage original. Conserver les récipients fermés, dans un endroit bien aéré, à l'abri des rayons directs du soleil. Conserver les récipients à distance d'éventuels matériaux incompatibles, en vérifiant ce qui est indiqué à la rubrique 10.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Informations non disponibles

## RUBRIQUE 8. Contrôles de l’exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

Nom substance : **Glycérol**

CAS: 56-81-5

| |
|---|
| DNEL/DMEL (Niveau dérivé de non effet/Niveau dérivé d'effet minimum) : Non disponibles |
| PNEC (Concentration prévue de non effet sur l'environnement) : Non disponibles |
| |
| Valeurs limites d’exposition professionnelle. |
| Country: FR (Valeurs limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques en France) |
| Voie d'exposition: - |
| 8 h [mg/m$^3$]: 10 |
| 8 h [ppm]: - |
| Court terme (15 minutes) [mg/m$^3$]: - |
| Court terme (15 minutes) [ppm]: - |
| |
| Nom substance : **acétate d'éthyle** |
| CAS: 141-78-6 |
| |
| DNEL/DMEL (Niveau dérivé de non effet/Niveau dérivé d'effet minimum) : Non disponibles |
| PNEC (Concentration prévue de non effet sur l'environnement) : Non disponibles |
| |
| Valeurs limites d’exposition professionnelle. |
| Country: FR (Valeurs limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques en France) |
| Voie d'exposition: - |
| 8 h [mg/m$^3$]: 1400 |
| 8 h [ppm]: 400 |
| Court terme (15 minutes) [mg/m$^3$]: - |
| Court terme (15 minutes) [ppm]: - |
| |
| VALEURS D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE (Limites d'exposition sur le lieu de travail) OEL/IOELV |
| Pays: UE (Directive 2006/15/EC et modifications successives) |
| Voie d'exposition : - |
| 8 h [mg/m$^3$]: 734 |
| 8 h [ppm]: 200 |
| court terme (15 minutes) [mg/m$^3$]: 1468 |
| court terme (15 minutes) [ppm]: 400 |
| |

## 8.2. Contrôles de l'exposition

L'utilisation de mesures techniques adéquates devrait toujours avoir la priorité par rapport aux équipements de protection personnelle ; dans cette optique, il convient de garantir une bonne aération du lieu de travail au moyen d'une ventilation locale efficace. Les dispositifs de protection individuelle doivent reporter la marque CE qui atteste leur conformité aux normes en vigueur.

**PROTECTION DES MAINS**
Protéger les mains avec des gants de travail de catégorie III (réf. norme EN 374).
Pour le choix définitif de la matière des gants de travail il faut considérer : compatibilité, dégradation, temps d'usure et perméation.
En cas d'utilisation pour la réalisation de préparations, la résistance des gants de travail aux agents chimiques doit être vérifiée avant leur utilisation car elle n'est pas prévisible. Les gants ont un délai d'usure qui dépend de la durée et de la modalité d'utilisation.

**PROTECTION DE LA PEAU**
Revêtir des habits de travail à manches longues et des chaussures de sécurité à usage professionnel de catégorie I (réf. Directive 89/686/CEE et norme EN ISO 20344). Se laver avec de l'eau et du savon après avoir enlevé les habits de protection.

**PROTECTION DES YEUX**
Il est conseillé de porter des lunettes de protection hermétiques (réf. norme EN 166).
Si, durant le processus de transformation, on risque d'être exposé à des éclaboussures ou des projections, il est nécessaire de prévoir une protection adéquate des muqueuses (bouche, nez, yeux) afin d'éviter tout contact accidentel.

**PROTECTION RESPIRATOIRE**
Lorsque la quantité limite de substance ou d'une ou plusieurs substances présentes dans le produit est dépassée (ex. TLV-TWA), il est conseillé de porter un masque à choisir en fonction de la concentration limite d'utilisation (réf. norme EN 14387). En présence de gaz ou de vapeurs de nature différente et/ou de gaz ou vapeurs avec particules (aérosol, fumées, brouillards, etc.) il est nécessaire de prévoir des filtres de type combiné. L'utilisation des moyens de protection des voies respiratoires est nécessaire lorsque les mesures techniques adoptées ne sont pas suffisantes pour limiter l'exposition de l'employé aux valeurs seuil prises en considération. La protection offerte par les masques est cependant limitée.
Lorsque la substance considérée est inodore ou lorsque son seuil olfactif est supérieur au TLV-TWA correspondant, et en cas d'urgence, porter un appareil respiratoire à air comprimé à circuit ouvert (réf. norme EN 137) ou un respirateur à prise d'air externe (réf. norme EN 138). Pour choisir correctement l'équipement de protection des voies respiratoires, se reporter à la norme EN 529.

**CONTROLES DE L'EXPOSITION ENVIRONNEMENTALE**
Les émissions issues des processus productifs, y compris celles des appareils de ventilation, devraient être contrôlées aux fins du respect de la règlementation en matière de protection de l'environnement.

## SECTION 9. Physical and chemical properties

### 9.1. Information on basic physica and chemical properties

| | |
|---|---|
| **État physique:** | Liquide |
| **Couleur :** | Variée |
| **Odeur :** | Caractéristique |
| **Point de fusion ou de congélation :** | Non disponible |
| **Point d'ébullition inizial :** | Non disponible |
| **Intervalle d'ébullition :** | Non disponible |
| **Inflammabilité:** | Non applicable |
| **Limite inférieure explosivité :** | Non disponible |
| **Limite supérieure explosivité :** | Non disponible |
| **Point d'inflammabilité :** | > 60 °C |
| **Température d'auto-inflammation :** | Non disponible |
| **Température de décomposition :** | Non disponible |
| **pH:** | 5.00 - 7.00 |
| **Viscosité cinématique:** | Non disponible |
| **Solubilité :** | Non disponible |
| **Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log):** | Non disponible |
| **Tension de vapeur :** | Non disponible |
| **Densité relative :** | 1.0 - 1.3 g/cm3 |
| **Densité de vapeur relative:** | Non disponible |
| **Caractéristiques des particules:** | Non disponible |

### 9.2. Autres informations

| | |
|---|---|
| **Propriétés comburants:** | Non disponible |
| **Propriétés explosives:** | Non disponible |
| **Taux d'évaporation:** | Non disponible |

### 9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Non disponible

### 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Non disponible

## RUBRIQUE 10. Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Dans des conditions d'utilisation normales, aucun danger particulier de réaction avec d'autres substances n'est à signaler.

### 10.2. Stabilité chimique

Dans des conditions d'utilisation et de stockage normales, le produit est stable.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Dans des conditions d'utilisation et de stockage normales, aucune réaction dangereuse n'est prévisible.

### 10.4. Conditions à éviter

Aucune en particulier. Respecter cependant les précautions habituelles en présence de produits chimiques.

### 10.5. Matiéres incompatibles

Informations non disponibles

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Informations non disponibles

## RUBRIQUE 11. Informations toxicologiques

En l'absence de données toxicologiques expérimentales sur le produit même, les éventuels dangers pour la santé ont été évalués à partir des propriétés des substances qu'il contient, selon les critères prévus par la règlementation de référence pour le classement.
Ainsi, pour évaluer les effets toxicologiques dérivants de l'exposition au produit, il faut considérer la concentration de chaque substance dangereuse éventuellement citée à la rubrique 3.

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

**Toxicité aiguë**

$ATE_{mix}$ (Inhalation – vapeurs) : Pas nécessaire
$ATE_{mix}$ (Inhalation - brouillards / poussières) du mélange : 3.68 mg/L

$ATE_{mix}$ (Orale) : 367.26 mg/kg
$ATE_{mix}$ (Cutanée) du mélange : 367.91 mg/kg

maltol éthylique
LD50 Oral 780 mg/kg bw (Mouse)

Dihydrocoumarine
LD50 Oral 1460 mg/kg bw (Rat)

acétate d'éthyle
LD50 Oral 1150 mg/kg bw (Rat)

**Corrosion cutanée / Irritation cutanée**

Ne répond pas aux critères de classement pour cette catégorie de dangers

**Graves dommages oculaires / Irritation Oculaire**

Ne répond pas aux critères de classement pour cette catégorie de dangers

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

Ne répond pas aux critères de classement pour cette catégorie de dangers

**Mutagénicité sur les cellules germinales**

Ne répond pas aux critères de classement pour cette catégorie de dangers

**Cancérogénicité**

Ne répond pas aux critères de classement pour cette catégorie de dangers

**Toxicité pour la reproduction**

Ne répond pas aux critères de classement pour cette catégorie de dangers

**Toxicité spécifique pour organes cible (STOT) – Exposition unique**

Ne répond pas aux critères de classement pour cette catégorie de dangers

**Toxicité spécifique pour organes cible (STOT) – Exposition répétée**

Ne répond pas aux critères de classement pour cette catégorie de dangers

**Danger en cas d'aspiration**

Ne répond pas aux critères de classement pour cette catégorie de dangers

## 11.2 Informations sur les autres dangers

Non applicable

### 11.2.1 Propriétés perturbant le système endocrinien

Non applicable

### 11.2.2 Autres informations

Non applicable

# RUBRIQUE 12. Informations écologiques

En l'absence de données spécifiques concernant la préparation, utiliser le produit selon les bonnes pratiques de travail, en évitant de le disperser dans l'environnement. Avertir les autorités compétentes si le produit a atteint des cours d'eau ou s'il a contaminé le sol ou la végétation.

## 12.1. Toxicité

Non classé pour le danger de toxicité aiguë (pas de composant significatif). Non classé pour les danger chronique, basé sur la somme des composants classés.

Glycérol

The acute freshwater aquatic toxicity in several species was determined. The 96 hr LC50 for glycerol in Salmo gairdneri is 54,000 mg/L with 95% Confidence Interval of 51,000 -57,000 mg/L. The 96-hour No Adverse Effect Level of Polyol 80 (contained 86% glycerol) to fathead minnows was 320 mg/l and 100 percent mortality was observed at 1800 mg/l and the LC50 was 885 (697 to 1130) mg/l. The acute saltwater aquatic toxicity in one species was determined. The 96 hr LC50 value with Cyprinodon variegatus was >11,000 ug/L. These values are above the limit dose of 100 mg/L.(ECHA) For Glycerol the QSAR estimation of chronic fish toxicity resulted in a 30d-ChV of 9471 mg/L. This result is far above the limit dose of chronic fish testing (100mg/L). According to this QSAR estimation no chronic hazard for fish can be identified. (ECHA)

propylène glycol

The lowest 96-h LC50 in the fresh water fish Oncorhynchus mykiss is 40613 mg/l. Long-term exposure of fish is not considered relevant as the substance is readily biodegradable. Furthermore, the short-term toxicity test shows very low toxicity to fish. As the QSAR for long-term toxicity to fish is high (30-d ChV is 2500 mg/l) chronic toxicity to fish is not expected. Therefore, the long-term toxicity test with fish does not seem necessary to perform. The lowest 48-h LC50 in the fresh water invertebrate Ceriodaphnia dubia is 18340 mg/l. In marine water, the lowest 96-h LC50 is 18800 mg/l in Mysidopsis bahia (new name: Americamysis bahia) The lowest 7-d NOEC is 13020 mg/l in the freshwater invertebrate Ceriodaphnia sp. (ECHA)

vanilline

The 48 hours acute toxicity of Vanilline to Daphnia magna was studied under static conditions. Daphnids were exposed to test chemical at nominal concentrations of 0, 5.62, 10, 17.8, 31.6, 56.2 and 100 mg/L for 48 hours. Immobilization and was observed . In a 72 hours algae study (CIT, 2008), the acute toxicity of the test item Rhovanil Extra Pure (Vanilline) was evaluated in the algal strain Pseudokirchneriella supcapitata using a 72-hour static test according to current EC and OECD guidelines, and GLP. The main criterion measured is the EC50, a statistically derived concentration resulting in 50% reduction of the average specific growth rate (ErC50) or the yield (EyC50) relative to the control. The 72 -hour ErC50 (geometric mean) was 120 mg/L. The 72 -hour EyC50 (geometric mean) was 78.6 mg/L. The NOEC was 47 mg/L. The validity criteria were fulfilled. In this study, Vanilline is considered as harmful to algae. The 48 hours EC50 was 36.79 mg/L. The 48 hours NOEC based on immobilization was 26.8 mg/L. Based on the results of this study, Vanilline is considered as harmful to Daphnia magna. (ECHA)

## 12.2. Persistance et dégradabilité

Informations non disponibles

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Non déterminé

## 12.4. Mobilité dans le sol

Informations non disponibles

## 12.5. Résultats de l'évaluations PBT et vPvB

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage supérieur à 0.1%

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Non applicable

### 12.7. Autres effets néfastes

Informations non disponibles

## RUBRIQUE 13. Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Réutiliser, si possible. Les résidus de produit doivent être considérés comme des déchets dangereux spéciaux. La dangerosité des déchets qui contiennent en partie ce produit doit être évaluée selon les dispositions législatives en vigueur.
L'élimination doit être confiée à une société autorisée à la gestion des déchets, dans le respect de la règlementation nationale et éventuellement locale. Le transport des déchets peut être sujet à l'ADR.
EMBALLAGES CONTAMINES
Les emballages contaminés doivent être recyclés ou éliminés dans le respect des normes nationales sur la gestion des déchets.

## RUBRIQUE 14. Informations relatives au transport

### 14.1 Numéro ONU

ADR-RID-ADN-IMDG-IATA/IACAO : UN 3144

### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

ADR-RID-ADN-IMDG-IATA/IACAO : PREPARATION LIQUIDE DE LA NICOTINE, N.A.S. (nicotine)

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

ADR-RID-ADN-IMDG-IATA/IACAO : Classe : 6.1 (Matières toxiques)




Etiquette : 6.1

### 14.4. Groupe d'emballage

ADR-RID-ADN-IMDG-IATA/IACAO : III

### 14.5. Dangers pour l'environnement

ADR-RID-ADN-IMDG-IATA/IACAO : NON

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Le transport des marchandises dangereuses, y compris le chargement et le déchargement, doit être effectué par des personnes qui ont

reçu la formation obligatoire prévue par les règlementations modales.

En cas de fuite de matière et lorsqu'elle s'écoule dans un véhicule ou dans un conteneur, ce dernier ne pourra être utilisé qu'après avoir été scrupuleusement nettoyé et, si nécessaire, désinfecté ou décontaminé. Toutes les autres marchandises et objets transportés dans le même véhicule ou conteneur doivent être contrôlés pour vérifier s'il n'y a pas eu contamination.

Lorsque ladite marchandise est chargée à proximité immédiate de colis contenant des denrées alimentaires, d'autres objets de consommation ou des aliments pour animaux, une séparation doit être mise en place.

Pendant le transport de ladite marchandise, les arrêts pour nécessités de service ne doivent pas avoir lieu, autant que possible, à proximité des lieux habités ou fréquentés. Un arrêt à proximité de tels endroits ne peut être prolongé que sur autorisation des autorités compétentes.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR / RID: | numéro di danger : | 60 | Quantité limitante : | 5L | Code de restriction en gallerie : | (E) |
| IMDG: | EMS | F-A, S-A | Quantité limitante : | 5L | | |
| | Catégorie d'arrimage : | B | Code d'arrimage : | SW2 | (Eloigné des logements) | |
| IATA: | Quantité limitante : | 2L | | | Instructions d’emballage : | Y642 |
| | Avion passagers : | | Quantité totale nette par colis : | 60L | Instructions d’emballage : | 655 |
| | Avion cargo: | | Quantité totale nette par colis : | 220L | Instructions d’emballage : | 663 |

## 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Information non pertinente

# RUBRIQUE 15. Informations relatives à la réglementation

## 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement

**Catégorie Seveso - Directive 2012/18/CE:**

Aucune

**Restrictions relatives au produit ou aux substances contenues selon l'Annexe XVII Règlement (CE) 1907/2006**

| | |
|---|---|
| Produit | |
| Point | 3 |

**Substances en Candidate List (Art. 59 REACH)**

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances SVHC en pourcentage supérieur à 0.1%

**Substances soumises à autorisation (Annexe XIV REACH)**

| |
|---|
| Aucune |
| |
| **Substances soumises à obligation de notification d'exportation Reg. (CE) 649/2012** |
| Aucune |
| |
| **Substances soumises à la Convention de Rotterdam** |
| Aucune |
| |
| **Substances soumises à la Convention de Stockholm** |
| Aucune |
| |
| **Contrôles sanitaires** |
| Pour les substances ou mélanges mis sur le marché en France, doivent être reprises les indications relatives aux principales réglementations nationales, notamment la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, le ou les tableaux de maladie professionnelles, la surveillance médicale renforcée, les travaux interdits à certaines catégories de personnes. Réf. Loi 31 décembre 1993. |
| |

### 15.2. Evaluation de la sécurité chimique

| |
|---|
| Aucune évaluation de sécurité chimique n'a été élaborée pour le mélange |
| |

## RUBRIQUE 16. Autres informations

| **Texte des indications de danger (H) citées aux rubriques 2-3 de la fiche:** | |
|---|---|
| Acute Tox. 1 | Toxicité aiguë, catégorie 1 |
| Acute Tox. 2 | Toxicité aiguë, catégorie 2 |
| Acute Tox. 3 | Toxicité aiguë, catégorie 3 |
| Acute Tox. 4 | Toxicité aiguë, catégorie 4 |
| Aquatic Acute 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique, toxicité aiguë, catégorie 1 |
| Aquatic Chronic 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique, toxicité chronique, catégorie 2 |
| Eye Dam. 1 | Lésions oculaires graves, catégorie 1 |
| Eye Irrit. 2 | Irritation oculaire, catégorie 2 |
| Flam. Liq. 2 | Liquide inflammable, catégorie 2 |
| STOT RE 2 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, Catégorie 2 |
| STOT SE 3 | Toxicité spécifique pour organes cible — exposition unique, Catégorie 3 |
| Skin Sens. 1 | Sensibilisation cutanée, catégorie 1 |
| Skin Sens. 1B | Sensibilisation cutanée, catégorie 1B |
| EUH208 | Contient...Peut provoquer une réaction allergique |
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables. |
| H300 | Mortel en cas d'ingestion. |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion. |
| H310 | Mortel par contact cutané. |
| H311 | Toxique par contact cutané. |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée. |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux. |

| | |
|---|---|
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| H330 | Mortel par inhalation. |
| H332 | Nocif par inhalation. |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
| H373 | Risque présumé d'effets graves pour les organes. |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques. |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

| **Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008** | **Méthode de classification** |
|---|---|
| Acute Tox. 4 | Méthode de calcul |
| Acute Tox. 3 | Méthode de calcul |
| Acute Tox. 4 | Méthode de calcul |

**Légende:**

- ADR: Accord européen pour le transport des marchandises dangereuses sur route
- ADN: Accord européen pour le transport des marchandises dangereuses par voie navigable interne
- ATE: Estimation toxicité aiguë
- ATEmix: Estimation toxicité aiguë du mélange
- CAS : Numéro du Chemical Abstract Service
- CE NUMBER: Numéro identifiant à l'ESIS (archives européennes des substances existantes)
- CLP: Règlement CE 1272/2008
- DNEL: Niveau dérivé sans effet
- DMEL: Niveau dérivé avec effet minimum
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Système harmonisé global pour le classement et l'étiquetage des produits chimiques
- IATA/ DGR : Règlement pour le transport des marchandises dangereuses de l'Association internationale du transport aérien
- IMDG : Code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses
- IMO : International Maritime Organization
- INDEX : Numéro identifiant de l'Annexe VI du CLP
- IOELV: Niveau d'exposition occupationnelle indicatif
- LC50: Concentration létale 50%
- LD50: Dose létale 50%
- OEL: Niveau d'exposition occupationnelle
- PBT: Persistant, bioaccumulant et toxique selon le REACH
- PEC: Concentration environnementale prévisible
- PEL: Niveau prévisible d'exposition
- PNEC: Concentration prévisible privée d'effets
- REACH: Règlement CE 1907/2006
- RID: Règlement pour le transport international de marchandises dangereuses sur chemin de fer
- TLV: Valeur limite de seuil
- TLV CEILING: Concentration à ne jamais dépasser en cas d'exposition pendant le travail
- TWA STEL: Limite d'exposition à court terme
- TWA: Limite d'exposition moyenne pesée
- VLEP : Valeur Limite Exposition Professionnelle
- VOC: Composé organique volatil
- vPvB: Très persistant et très bioaccumulant selon le REACH
- WGK: Catégorie de dangerosité aquatique (Allemagne)

**Bibliographie générale :**

1. Regulation (EC) 1907/2006 of the European Parliament (REACH)

2. Regulation (EU) 453/2010 of the European Parliament
3. Regulation (EU) 830/2015 of the European Parliament
4. Regulation (EC) 1272/2008 of the European Parliament (CLP)
5. Regulation (EU) 790/2009 (I Atp. CLP) of the European Parliament
6. Regulation (EU) 286/2011 (II Atp. CLP) of the European Parliament
7. Regulation (EU) 618/2012 (III Atp. CLP) of the European Parliament
8. Regulation (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP) of the European Parliament
9. Regulation (EU) 944/2013 (V Atp. CLP) of the European Parliament
10. Regulation (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP) of the European Parliament
11. Regulation (EU) 1221/2015 (VII Atp. CLP) of the European Parliament
12. Regulation (EU) 918/2016 (VIII Atp. CLP) of the European Parliament
13. Regulation (EU) 1179/2016 (IX Atp. CLP) of the European Parliament
14. Regulation (EU) 776/2017 (X Atp. CLP) of the European Parliament
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Site Web Agence ECHA

**Note pour l'utilisateur :**

Les informations contenues dans cette fiche se basent sur les connaissances dont nous disposons à la date de la dernière version. L'utilisateur doit s'assurer que les informations sont adaptées et complètes en relation à l'utilisation spécifique du produit.
Ce document n'a pas valeur de garantie des propriétés spécifiques du produit.
Dans la mesure où nous ne pouvons pas contrôler directement l'utilisation du produit, l'utilisateur doit observer les lois et les dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité, sous sa propre responsabilité. Nous ne pourrons être tenus responsables en cas d'usage impropre.
Former de façon adéquate le personnel préposé à l'utilisation de produits chimiques.