# LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (UE) 2020/878 de la Commission tel que modifié

## AISU EREMENTO Pêche Glacée (Peach Ice) 20mg/ml

| | | | |
|---|---|---|---|
| Date de création | 04/12/2023 | | |
| Date de révision | | Numéro de version | 1.0 |

**RUBRIQUE 1 — Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise**

**1.1. Identificateur de produit** — AISU EREMENTO Pêche Glacée (Peach Ice) 20mg/ml

| | |
|---|---|
| Substance / mélange | mélange |
| Numéro | 5055938641134 |
| UFI | KNH0-H0KH-900A-D74D |

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

**Utilisations prévues du mélange**

LIQUIDE DE VAPEUR

**Utilisation principale prévue**

PC-ELQ-1 Liquides électroniques pour cigarettes électroniques

**Utilisations déconseillées du mélange**

Le produit ne doit pas être utilisé à des fins différentes que celles énumérées dans la section 1.

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

**Fabricant**

| | |
|---|---|
| Nom ou raison sociale | ZAP! JUICE LIMITED |
| Adresse | Holloway Drive,, Worsley, M28 2LA<br>Royaume-Uni |
| Numéro d'identification de l'entreprise | 09530512 |
| N° TVA | GB243512532 |
| Téléphone | 01613023660 |
| Email | hello@zapjuice.co.uk |

**L'adresse électronique d'une personne compétente responsable de la fiche de données de sécurité**

| | |
|---|---|
| Nom | ZAP! JUICE LIMITED |
| Email | hello@zapjuice.co.uk |

**1.4. Numéro d'appel d'urgence**

Centre Antipoison et de Toxicovigilance de LILLE, C.H.R.U, 5 avenue Oscar Lambret, 59037 Lille Cedex, tél.: 0800 59 59 59.
Centre Antipoison et de Toxicovigilance de STRASBOURG, Hôpitaux universitaires, 1 Place de l'Hôpital, BP 426, 67091 Strasbourg Cedex, tél.: 03 88 37 37 37.
Centre Antipoison et de Toxicovigilance de NANCY, Hôpital Central, 29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 54035 Nancy Cedex, tél.: 03 83 22 50 50.
Centre Antipoison et de Toxicovigilance de TOULOUSE, Hôpital Purpan, Pavillon Louis Lareng, Place du Docteur Baylac, 31059 Toulouse Cedex, tél.: 05 61 77 74 47.
Centre Antipoison et de Toxicovigilance de BORDEAUX, CHU Pellegrin Tripode, Place Amélie Raba Léon, 33076 Bordeaux Cedex, tél.: 05 56 96 40 80.
Centre Antipoison et de Toxicovigilance de LYON, Bâtiment A, 4ème étage, 162, avenue Lacassagne, 69424 Lyon Cedex 03, tél.: 04 72 11 69 11.
Centre Antipoison et de Toxicovigilance de MARSEILLE, Hôpital Sainte Marguerite, 270 boulevard de Sainte Marguerite, 13274 Marseille Cedex 09, tél.: 04 91 75 25 25.
Centre Antipoison et de Toxicovigilance de PARIS, Hôpital Fernand WIDAL, 200 rue du Faubourg Saint Denis, 75475 Paris Cedex 10, tél.: 01 40 05 48 48.
Centre Antipoison et de Toxicovigilance de ANGERS , C.H.U, 4 rue Larrey, 49033 Angers Cedex 9, tél.: +33 2 41 48 21 21.

**RUBRIQUE 2 — Identification des dangers**

**2.1. Classification de la substance ou du mélange**

**Classification du mélange selon le règlement (CE) no 1272/2008**

Le mélange est classé comme dangereux.

Acute Tox. 3, H301
Skin Irrit. 2, H315

**Les principaux effets pour la santé humaine et pour l'environnement**

Provoque une irritation cutanée. Toxique en cas d'ingestion. Mortel par contact cutané. Nocif par inhalation. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

**Pictogramme de danger**



**Mention d'avertissement**

Danger

**Substances dangereuses**

1-ethylpiperidin-3-ol
Nicotine Benzoate
2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
1-methylnaphthalene
Isoquinoline
1,5-Naphthyridine
2-methylnaphthalene
2-methylbutyric acid

**Mentions de danger**

| | |
|---|---|
| H301 | Toxique en cas d'ingestion. |
| H315 | Provoque une irritation cutanée. |

**Conseils de prudence**

| | |
|---|---|
| P101 | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. |
| P102 | Tenir hors de portée des enfants. |
| P270 | Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. |
| P301+P310 | EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un médecin. |
| P330 | Rincer la bouche. |
| P405 | Garder sous clef. |
| P501 | Éliminer le contenu/récipient dans en le remettant à une personne autorisée à éliminer les déchets ou en le retournant au fournisseur. |

**Informations supplémentaires**

| | |
|---|---|
| EUH208 | Contient linalol. Peut produire une réaction allergique. |
| EUH071 | Corrosif pour les voies respiratoires. |

**Exigences relatives aux fermetures de sécurité pour enfants et avertissement tactile**

Emballages devant porter une indication de danger détectable au toucher. Les emballages sont munis de fermetures de sécurité pour enfants.

### 2.3. Autres dangers

Le mélange ne doit pas contenir de substances provoquant des perturbations endocriniennes conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou dans le règlement (UE) 2018/605 de la Commission. Le mélange ne contient pas de substances répondant aux critères applicables aux substances PBT ou vPvB conformément à l'annexe XIII., règlement (CE) no. 1907/2006 du Parlement européen (REACH) tel que modifié.

## RUBRIQUE 3 — Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

**Le mélange contient ces substances dangereuses et les substances pour lesquelles la concentration maximale admissible dans l'air en milieu professionnel est déterminée.**

| Numéro d'identification | Nom de la substance | Teneur en % de poids | La classification selon le règlement (CE) no 1272/2008 | Rem. |
|---|---|---|---|---|
| CAS: 56-81-5<br>CE: 200-289-5 | Glycérine | 40 | non classifié comme dangereux | 3 |
| CAS: 13444-24-1<br>CE: 236-584-0 | 1-ethylpiperidin-3-ol | 8.35 | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315 | |
| CAS: 88660-53-1<br>CE: 828-490-9 | Nicotine Benzoate | 2,69 | Acute Tox. 2, H300+H310+H330<br>Aquatic Chronic 2, H411 | |

| Numéro d'identification | Nom de la substance | Teneur en % de poids | La classification selon le règlement (CE) no 1272/2008 | Rem. |
|---|---|---|---|---|
| CAS: 51115-67-4<br>CE: 256-974-4 | 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide | 2.25 | Acute Tox. 4, H302 | |
| Index: 607-089-00-0<br>CAS: 79-09-4<br>CE: 201-176-3 | acide propionique à …% | 0.5 | Skin Corr. 1B, H314<br>Limite de concentration spécifique:<br>Skin Corr. 1B, H314: C ≥ 25 %<br>STOT SE 3, H335: C ≥ 10 %<br>Eye Irrit. 2, H319: 10 % ≤ C < 25 %<br>Skin Irrit. 2, H315: 10 % ≤ C < 25 % | 1, 3 |
| Index: 603-235-00-2<br>CAS: 78-70-6<br>CE: 201-134-4 | linalol | 0.32 | Skin Sens. 1B, H317 | |
| CAS: 90-12-0<br>CE: 201-966-8 | 1-methylnaphthalene | 0.18 | Acute Tox. 4, H302<br>Asp. Tox. 1, H304 | |
| CAS: 119-65-3<br>CE: 204-341-8 | Isoquinoline | 0.1 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 3, H311<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319 | |
| Index: 607-130-00-2<br>CAS: 123-92-2<br>CE: 204-662-3 | acétate d'isopentyle | 0.06 | Flam. Liq. 3, H226<br>EUH066 | 2, 3 |
| Index: 607-024-00-6<br>CAS: 109-60-4<br>CE: 203-686-1 | acétate de propyle | 0.04 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336<br>EUH066 | 2, 3 |
| CAS: 254-79-5<br>CE: 625-807-0 | 1,5-Naphthyridine | 0.02 | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335 | |
| CAS: 91-57-6<br>CE: 202-078-3 | 2-methylnaphthalene | 0.02 | Acute Tox. 4, H302<br>Aquatic Chronic 2, H411 | |
| CAS: 116-53-0<br>CE: 204-145-2 | 2-methylbutyric acid | 0.02 | Acute Tox. 4, H302+H312<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318 | |

**Remarques**

1 Note B: Certaines substances (acides, bases, etc.) sont mises sur le marché en solutions aqueuses à des concentrations diverses et ces solutions nécessitent dès lors une classification et un étiquetage différents, car les dangers qu'elles présentent varient en fonction de la concentration. Dans la troisième partie, les entrées accompagnées de la note B ont une dénomination générale du type «acide nitrique…%». Dans ces cas-là, le fournisseur doit indiquer sur l'étiquette la concentration de la solution en pourcentage. Sauf indication contraire, le pourcentage de concentration est toujours sur la base d'un calcul poids/poids.

2 Note C: Certaines substances organiques peuvent être commercialisées soit sous une forme isomérique bien définie, soit sous forme de mélange de plusieurs isomères. Dans ces cas-là, le fournisseur doit préciser sur l'étiquette si la substance est un isomère spécifique ou un mélange d'isomères.

3 Substance pour laquelle des limites d'exposition sont définies.

Le texte intégral de toutes les classifications et mentions de danger est présenté dans la section 16.

**RUBRIQUE 4 — Premiers secours**

**4.1. Description des mesures de premiers secours**

Assurer votre propre sécurité. En cas d'apparition de problèmes de santé ou en cas de doute, veuillez avertir un médecin et fournissez-lui les informations figurant sur la fiche de données de sécurité. En cas de perte de conscience, placez la victime en position latérale de sécurité, avec tête légèrement inclinée vers l'arrière et veillez au dégagement des voies respiratoires, ne provoquez jamais de vomissements. Si la victime vomit spontanément, veillez à ce qu'elle n'aspire pas le vomi. Lorsque la vie de la victime est en danger, pratiquer en premier lieu la réanimation et assurer que la victime obtienne les soins médicaux. Arrêt respiratoire - appliquer immédiatement la respiration artificielle. L'arrêt cardiaque - effectuer immédiatement le massage cardiaque indirect.

**En cas d'inhalation**

Arrêter immédiatement l'exposition, transporter la victime à l'air frais. Assurer votre propre sécurité, ne pas laisser la victime marcher! Attention au vêtement contaminé. Selon la situation, appelez les services d'urgence et obtenir les soins médicaux en raison de la fréquente nécessité de surveillance pendant au moins 24 heures.

**En cas de contact avec la peau**

Enlever les vêtements contaminés. Avant ou pendant le lavage, ôter des bagues, montres, bracelets, s'ils sont dans les zones de la peau atteinte. Rincer les zones atteintes à l'eau tiède si possible pendant 10 à 30 minutes; ne pas utiliser de brosse, savon et ne pas pratiquer de neutralisation. Selon la situation appeler les services d'urgence et obtenir toujours des soins médicaux.

**En cas de contact avec les yeux**

Rincer immédiatement les yeux à l'eau courante, écarter les paupières (même par la force); si la victime a des lentilles de contact, retirez-les immédiatement. En aucun cas, ne pas pratiquer de neutralisation! Effectuer le rinçage pendant 10 à 30 minutes en procédant de l'angle interne vers l'angle externe afin de ne pas toucher l'autre œil. Selon la situation, appelez une ambulance ou assurez le plus vite possible une assistance médicale appropriée. Toute personne doit être examinée par un médecin, même en cas de faible atteinte.

**En cas d'ingestion**

INDUIRE LE VOMISSEMENT! Induire le vomissement seulement chez une personne éveillée et pendant la première heure après l'ingestion. Si vous n'êtes pas sûr qu'il faille induire le vomissement, contacter un centre antipoison et fournir les informations sur les substances ou la composition de la préparation figurant sur l'emballage d'origine ou sur la fiche de données de sécurité de la préparation. ADMININSTRER, DANS LES 5 MINUTES APRES L'INGESTION DE TOUTE SUBSTANCE TOXIQUE OU TRES TOXIQUE, 10-20 COMPRIMES ECRASES DE CHARBON ACTIF MELANGES AVEC DE L'EAU indépendamment du fait si l'induction de vomissement a réussi. Appelez une ambulance.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

**En cas d'inhalation**

Toux, maux de tête.

**En cas de contact avec la peau**

Provoque une irritation cutanée.

**En cas de contact avec les yeux**

Ne sont pas attendus.

**En cas d'ingestion**

Irritation, nausée.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Traitement symptomatique.

---

**RUBRIQUE 5 — Mesures de lutte contre l'incendie**

**5.1. Moyens d'extinction**

**Moyens d'extinction appropriés**

Mousse résistant aux alcools, dioxyde de carbone, poudre, eau en jet pulvérisé, brouillard d'eau.

**Moyens d'extinction inappropriés**

Eau - plein fouet.

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

En cas d' incendie, le monoxyde et le dioxyde de carbone peuvent se dégager ainsi que d'autres gaz toxiques. L'inhalation des produits de décomposition (de pyrolyse) peut causer des dommages graves à la santé.

**5.3. Conseils aux pompiers**

Appareil respiratoire autonome (APR) avec une combinaison de protection chimique uniquement lorsqu'un contact individuel (étroit) est probable. Utiliser un appareil respiratoire isolant et des vêtements de protection couvrant le corps entier. Ne pas laisser le produit d'extinction contaminé s'échapper dans les égouts, dans les eaux superficielles et souterraines.

**RUBRIQUE 6 — Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

**6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Porter les équipements de protection individuelle. Suivre les instructions contenues dans les sections 7 et 8. Ne pas inhaler les brouillards/vapeurs/aérosols. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

Éviter la contamination du sol et toute fuite vers les eaux superficielles ou dans les eaux souterraines.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Couvrir le produit déversé avec un matériau absorbant approprié (non inflammable) (sable, terre de diatomée, terre ou autres matériaux absorbants appropriés), recueillir le produit dans des récipients hermétiquement fermés et éliminer conformément à la section 13. En cas de déversement important du produit , aviser les pompiers et d'autres autorités locales compétentes. Après avoir enlevé le produit, laver la zone contaminée à grande eau. Ne pas utiliser de solvants.

**6.4. Référence à d'autres rubriques**

Voir rubrique 7., 8. et 13.

---

**RUBRIQUE 7 — Manipulation et stockage**

**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Empêcher la formation des gaz et des vapeurs dans les concentrations dépassant la concentration maximale admissible pour l'atmosphère de travail. Ne pas inhaler les brouillards/vapeurs/aérosols. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Se laver les mains et les parties du corps exposées soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter les équipements de protection individuelle conformément à la section 8. Respecter la législation en vigueur sur la santé et la sécurité. Éviter le rejet dans l'environnement.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**

Conserver dans des emballages hermétiquement fermés, dans un endroit frais et sec, bien ventilé et destiné à cet effet. Garder sous clef. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

non indiqué

---

**RUBRIQUE 8 — Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

**8.1. Paramètres de contrôle**

Le mélange contient des substances pour lesquelles il existe des limites d'exposition en milieu professionnel.

**France** **Décret n° 2021/1849 du 28 décembre 2021, décret n° 2021/1763 du 23 décembre 2021 et arrêté du 9 décembre 2021**

| Nom de la substance (du composant) | Type | Valeur |
|---|---|---|
| Glycérine (CAS: 56-81-5) | VLEP-8h | 10 mg/m³ |
| acide propionique à …% (CAS: 79-09-4) | VLEP-8h | 31 mg/m³ |
| | VLEP-8h | 10 ppm |
| | VLCT (ou VLE) | 62 mg/m³ |
| | VLCT (ou VLE) | 20 ppm |
| acétate d'isopentyle (CAS: 123-92-2) | VLEP-8h | 270 mg/m³ |
| | VLEP-8h | 50 ppm |
| | VLCT (ou VLE) | 540 mg/m³ |
| | VLCT (ou VLE) | 100 ppm |
| acétate de propyle (CAS: 109-60-4) | VLEP-8h | 840 mg/m³ |
| | VLEP-8h | 200 ppm |

**Union européenne** **Directive 2000/39/CE de la Commission**

| Nom de la substance (du composant) | Type | Valeur |
|---|---|---|
| acide propionique à …% (CAS: 79-09-4) | OEL 8 heures | 31 mg/m³ |
| | OEL 8 heures | 10 ppm |

**Union européenne** **Directive 2000/39/CE de la Commission**

| Nom de la substance (du composant) | Type | Valeur |
|---|---|---|
| acide propionique à …% (CAS: 79-09-4) | OEL 15 minutes | 62 mg/m³ |
| | OEL 15 minutes | 20 ppm |
| acétate d'isopentyle (CAS: 123-92-2) | OEL 8 heures | 270 mg/m³ |
| | OEL 8 heures | 50 ppm |
| | OEL 15 minutes | 540 mg/m³ |
| | OEL 15 minutes | 100 ppm |

**8.2. Contrôles de l'exposition**

Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Respecter les mesures habituelles de la santé au travail et veiller en particulier à une bonne ventilation. Ceci ne peut être obtenu que par une aspiration locale ou par une évacuation générale et efficace de l'air. Ne pas manger, boire ou fumer au travail. Après le travail et avant les pauses pour les repas et le repos, se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon.

**Protection des yeux/du visage**

Lunettes de protection.

**Protection de la peau**

Protection des mains: Gants de protection résistant aux produits utilisés. Observer les recommandations spécifiques du fabricant de gants lors de la sélection de l'épaisseur appropriée, du matériau et de la perméabilité. Observer les autres recommandations du fabricant. Autre protection : vêtements de protection. En cas de contamination, laver la peau à fond.

**Protection respiratoire**

Masque avec filtre contre les vapeurs organiques éventuellement un appareil respiratoire en cas de dépassement des concentrations maximales admissibles CMA des substances ou dans des environnements mal ventilés.

**Risques thermiques**

Non indiqué.

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Observer les mesures habituelles de protection relatives à l'environnement, voir la section 6.2.

**RUBRIQUE 9 — Propriétés physiques et chimiques**

**9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

| | |
|---|---|
| État physique | liquide |
| Couleur | donnée non disponible |
| Odeur | donnée non disponible |
| Point de fusion/point de congélation | donnée non disponible |
| Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | donnée non disponible |
| Inflammabilité | donnée non disponible |
| Limites inférieure et supérieure d'explosion | donnée non disponible |
| Point d'éclair | >60 °C |
| Température d'auto-inflammation | donnée non disponible |
| Température de décomposition | donnée non disponible |
| pH | donnée non disponible |
| Viscosité cinématique | donnée non disponible |
| Solubilité dans l'eau | donnée non disponible |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log) | donnée non disponible |
| Pression de vapeur | donnée non disponible |
| Densité et/ou densité relative | donnée non disponible |
| Densité de vapeur relative | donnée non disponible |
| Caractéristiques des particules | donnée non disponible |

**9.2. Autres informations**

non indiqué

**RUBRIQUE 10 — Stabilité et réactivité**

**10.1. Réactivité**

non indiqué

**10.2. Stabilité chimique**

Le produit est stable dans les conditions normales d'utilisation.

**10.3. Possibilité de réactions dangereuses**

Inconnu.

**10.4. Conditions à éviter**

Le produit est stable dans les conditions normales d'utilisation, la décomposition ne se produit pas. Tenir loin des flammes et des étincelles, protéger contre la surchauffe et le gel.

**10.5. Matières incompatibles**

Tenir à l'écart des acides forts, alcalins forts et agents oxydants puissants.

**10.6. Produits de décomposition dangereux**

En utilisation normale, les problèmes ne se produisent pas. À des températures élevées et lors d'un incendie, les produits dangereux se dégagent, par exemple: monoxyde de carbone et dioxyde de carbone.

**RUBRIQUE 11 — Informations toxicologiques**

**11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008**

L'inhalation des vapeurs de solvants au-dessus des valeurs dépassant les limites d'exposition professionnelle peut entraîner une intoxication aiguë par inhalation, et ce, en fonction du niveau de la concentration et de la durée d'exposition. Il n'y a pas de données toxicologiques disponibles pour ce mélange.

**Toxicité aiguë**

Toxique en cas d'ingestion. Mortel par contact cutané. Nocif par inhalation. Données des composants du mélange indisponibles.

| AISU EREMENTO Pêche Glacée (Peach Ice) 20mg/ml | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voie d'exposition | Paramètre | Valeur | Durée d'exposition | Espèce | Sexe | Méthode de détermination |
| Orale | ETA | 178,6 mg/kg | | | | Calcul de la valeur |
| Cutanée | ETA | 1847 mg/kg | | | | Calcul de la valeur |
| Par inhalation (vapeurs) | ETA | >18,59 mg/l | | | | Calcul de la valeur |

**Corrosion cutanée/irritation cutanée**

Provoque une irritation cutanée. Données des composants du mélange indisponibles.

**Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

Données du mélange ou des composants indisponibles. Sur la base des données disponibles, les critères pour la classification du mélange ne sont pas remplis.

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

Données du mélange ou des composants indisponibles. Sur la base des données disponibles, les critères pour la classification du mélange ne sont pas remplis.

**Mutagénicité sur les cellules germinales**

Données du mélange ou des composants indisponibles. Sur la base des données disponibles, les critères pour la classification du mélange ne sont pas remplis.

**Cancérogénicité**

Données du mélange ou des composants indisponibles. Sur la base des données disponibles, les critères pour la classification du mélange ne sont pas remplis.

**Toxicité pour la reproduction**

Données du mélange ou des composants indisponibles. Sur la base des données disponibles, les critères pour la classification du mélange ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique**

Données du mélange ou des composants indisponibles. Sur la base des données disponibles, les critères pour la classification du mélange ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée**

Données du mélange ou des composants indisponibles. Sur la base des données disponibles, les critères pour la classification du mélange ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration**

Données du mélange ou des composants indisponibles. Sur la base des données disponibles, les critères pour la classification du mélange ne sont pas remplis.

**11.2. Informations sur les autres dangers**

Le mélange ne doit pas contenir de substances provoquant des perturbations endocriniennes conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou dans le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

---

**RUBRIQUE 12 — Informations écologiques**

**12.1. Toxicité**

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Données des composants du mélange indisponibles.

**12.2. Persistance et dégradabilité**

Données du mélange ou des composants indisponibles.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation**

Données du mélange ou des composants indisponibles.

**12.4. Mobilité dans le sol**

Données du mélange ou des composants indisponibles.

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Le produit ne contient pas de substances répondant aux critères applicables aux substances PBT ou vPvB conformément à l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), tel que modifié.

**12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Le mélange ne doit pas contenir de substances provoquant des perturbations endocriniennes conformément aux critères définis dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou dans le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

**12.7. Autres effets néfastes**

Non indiqué.

---

**RUBRIQUE 13 — Considérations relatives à l'élimination**

**13.1. Méthodes de traitement des déchets**

Risques de contamination de l'environnement, procéder conformément à la loi sur les déchets et les règlements d'application sur l'élimination des déchets. Suivre la réglementation en vigueur sur l'élimination des déchets. Un produit non utilisé et un emballage contaminé sont à déposer dans des conteneurs étiquetés destinés à la collecte des déchets, remettre pour élimination à la personne autorisée (entreprise spécialisée) habilitée pour cette activité. Ne pas verser un produit non utilisé dans la canalisation. Ne pas l'évacuer avec les ordures ménagères. Les emballages vides peuvent être valorisés dans une usine d'incinération pour produire de l'énergie ou déposés dans une décharge appropriée. Les emballages parfaitement nettoyés peuvent être recyclés.

**Législation sur les déchets**

Code de l'environnement. Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, dans la version en vigueur. Décision 2000/532/CE établissant une liste de déchets, dans la version en vigueur.

---

**RUBRIQUE 14 — Informations relatives au transport**

**14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification**

UN 3144

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU**

COMPOSÉ LIQUIDE DE LA NICOTINE, N.S.A.

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport**

6.1 Matières toxiques

**14.4. Groupe d'emballage**

II

**14.5. Dangers pour l'environnement**

non pertinent

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

La référence dans les sections 4 à 8.

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**

non pertinent

**Informations complémentaires**

| | |
|---|---|
| Numéro d'identification du danger | **60** |
| Numéro ONU | **3144** |
| Code de classification | T1 |
| Étiquettes | 6.1 |




| | |
|---|---|
| Code de restriction en tunnels | (D/E) |

**Transport aérien - ICAO/IATA**

| | |
|---|---|
| Instructions d'emballage passager | 654 |
| Instructions d'emballage cargo | 662 |

**Transport maritime - IMDG**

| | |
|---|---|
| EmS (plan d'urgence) | F-A, S-A |

**RUBRIQUE 15 — Informations relatives à la réglementation**

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Code de la santé publique. Code du travail - Quatrième partie : Santé et sécurité au travail. Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, dans la version en vigueur. Règlement (CE) no. 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié. Règlement (UE) 2020/878 de la Commission du 18 juin 2020 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique**

non indiqué

**RUBRIQUE 16 — Autres informations**

**Liste des mentions de danger standardisées utilisées dans la fiche de données de sécurité**

| | |
|---|---|
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables. |
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables. |
| H301 | Toxique en cas d'ingestion. |

| | |
|---|---|
| H302 | Nocif en cas d'ingestion. |
| H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. |
| H311 | Toxique par contact cutané. |
| H314 | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. |
| H315 | Provoque une irritation cutanée. |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée. |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux. |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux. |
| H335 | Peut irriter les voies respiratoires. |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou vertiges. |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H300+H310+H330 | Mortel par ingestion, par contact cutané ou par inhalation. |
| H302+H312 | Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané. |

**Liste des conseils de prudence utilisés dans la fiche de données de sécurité**

| | |
|---|---|
| P101 | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. |
| P102 | Tenir hors de portée des enfants. |
| P270 | Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. |
| P301+P310 | EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un médecin. |
| P330 | Rincer la bouche. |
| P405 | Garder sous clef. |
| P501 | Éliminer le contenu/récipient dans en le remettant à une personne autorisée à éliminer les déchets ou en le retournant au fournisseur. |

**Liste des mentions additionnelles sur les dangers utilisées dans la fiche de données de sécurité**

| | |
|---|---|
| EUH208 | Contient linalol. Peut produire une réaction allergique. |
| EUH071 | Corrosif pour les voies respiratoires. |
| EUH066 | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |

**Autres informations importantes du point de vue de la sécurité et de la protection de la santé humaine**

Le produit ne doit pas être - sans l'autorisation spéciale du fabricant /de l'importateur - utilisé à d'autres fins que celles qui sont spécifiées dans la section 1. L'utilisateur est responsable du respect de la réglementation relative à la protection de la santé.

**Acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité**

| | |
|---|---|
| ADR | Accord européen relatif au transport international routier d'objets dangereux |
| CAS | Chemical Abstracts Service |
| CE | Code d'identification pour chaque substance figurant dans l'EINECS |
| CLP | Règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges |
| COV | Composés organiques volatils |
| EINECS | Inventaire européen des produits chimiques commercialisés |
| EmS | Plan d'urgence |
| EuPCS | Système européen de catégorisation des produits |
| FBC | Facteur de bioconcentration |
| IATA | Association internationale du transport aérien |
| IBC | Code International relatives à la construction et à l'équipement de navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac |
| ICAO | Organisation de l'Aviation Civile Internationale |
| IMDG | Code Maritime International des Marchandises Dangereuses |
| IMO | Organisation Maritime Internationale |
| INCI | Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques |
| ISO | Organisation internationale de normalisation |
| IUPAC | Union internationale de chimie pure et appliquée |
| log Kow | Coefficient de partage octanol/eau |
| OEL | Valeurs limites d'exposition en milieu professionnel |
| PBT | Persistante, bioaccumulable et toxique |
| ppm | Partie par million |
| REACH | Enregistrement, évaluation, autorisation et la restriction des produits chimiques |

| | |
|---|---|
| RID | Accord concernant le transport ferroviaire d'objets dangereux |
| UE | Union européenne |
| UN | Numéro d'identification à quatre chiffre de la substance ou de l'objet repris dans la réglementation modèle de l'ONU |
| UVCB | Substance de composition inconnue ou variable, produit de réaction complexe ou matière biologique |
| vPvB | Très persistantes et très bioaccumulables |

| | |
|---|---|
| Acute Tox. | Toxicité aiguë |
| Aquatic Chronic | Danger pour le milieu aquatique (chronique) |
| Asp. Tox. | Danger par aspiration |
| Eye Dam. | Lésions oculaires graves |
| Flam. Liq. | Liquide inflammable |
| Skin Corr. | Corrosion cutanée |
| Skin Sens. | Sensibilisation cutanée |
| STOT SE | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique STOT un |

**Instructions pour la formation**

Informer les travailleurs de l'utilisation recommandée et des moyens de protection obligatoires, des premiers soins et de la manipulation interdite du produit.

**Restrictions d'emploi recommandées**

non indiqué

**Information sur les sources de données utilisées pour compiler la fiche de données de sécurité**

Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH), tel que modifié. Règlement (CE) no. 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié. Les informations du fabricant de la substance / du mélange, lorsqu' elles sont disponibles - informations du dossier d'enregistrement.

**Autres données**

Méthode de classification - méthode de calcul.

**Déclaration**

La fiche de données de sécurité contient des informations pour assurer la sécurité et la protection de la santé au travail et la protection de l'environnement. Les informations mentionnées correspondent à l'état actuel des connaissances et expériences et sont en conformité avec les lois et les règlements applicables. Elles ne peuvent pas être considérées comme une garantie d'aptitude et d'applicabilité dans le cas d'une utilisation concrète.